Hydraulische Folieneinschlagmaschine

Hydraulische Tunnelvortriebsmaschine DRGA2

Diese Abwickelhaspel wurde für eine intensive Nutzung konzipiert und hat daher einen überdimensionierten Rahmen. Es kann zum Mulchen von Spargelbeeten verwendet werden. Es eignet sich auch für das Auslegen von 500-Loch- und P17-Folien direkt auf der Pflanze und für das Auslegen von Raupen.

Sie ist mit einer Folienzuführung mit 4 Rollen ausgestattet, die eine hohe Produktivität gewährleistet.

Die Filmrolle lässt sich leicht einlegen, wobei der Film auf einer bikonischen Rolle zentriert wird, so

dass nicht zwei Personen zum Einlegen des Films erforderlich sind.

Die Formschablone ermöglicht es, die Reifen vorzuspannen und auszurichten.

Die Folie wird von Leisten bedeckt, die auf einem hydraulisch verformbaren Parallelogramm montiert sind, das von einem Elektroverteiler über einen 4-Tasten-Griff gesteuert wird.



Leistungstabelle

Ref.	v ei packeii			Leistung	
	Länge	Breite Höh	e Gewicht	Deistung	
				1 Fahrer 1 Bediener	
				Geschwindigkeit = 4 bis 8 Km/h	
DRGA2 3	2,40	1,50	400Kg	Fläche pro Tag = $5 \text{ bis } 7 \text{ ha/d}$	
	Traktorleistung = 80 bis 100 PS 4 RM				

Varnackan